

Apolipoprotein B

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY			
		Laboratorní příručka OKB	
Seznam základních a speciálních vyšetření			
		platí od: 1.6.2023	
APOLIPOPROTEIN B			APO B
Biologický materiál	sérum	Dostupnost	statim: do 1 hod. rutina: 1 den
Typ zkumavky např.	Monovette - bílý uzávěr (7,5 ml, 4,9 ml) BD Vacutainer - červený uzávěr (6,0 ml, 4,0 ml) otevřený systém - bílý uzávěr	Nejistota	7,2 %
Použitá metoda	imunoturbidimetrie	Jednotka	g/l
Referenční meze	sérum	0-18 let	0,5-0,8 g/l
		18-110 let	0,5-1,0 g/l
SOP	SOPV 149		
Kód VZP	NČLP	Poznámka	
81355	00763		
Poznámka			
PREANALYTIKA:			
Příprava pacienta	upřednostňují se vzorky odebrané nalačno, doba lačnění min. 12 hodin		
Vliv materiálu	žádná významná interference pro bilirubin < 513 µmol/l, triacylglycerol < 11,3 mmol/l, Hb < 5 g/l		
Stabilita při 20°C	10 dní		
Stabilita při 4-8°C	3 týdny		

Stabilita při -20°C	3 měsíce
Vliv léků	zvýšení: glukokortikoidy, estrogeny, progesteron; snížení: heparin, statiny
Vliv denních a jiných cyklů	těhotenství zvyšuje
Další faktory	snížení hodnot: odběr vleže, hladovění, hladovění zvýšení hodnot: alkoholismus, kouření
Biologický poločas	