

Beta podjednotka - choriogonadotropin

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE, KOLLÁROVA 7, 568 25 SVITAVY			
		Laboratorní příručka OKB	
Seznam základních a speciálních vyšetření			
		platí od: 1.3.2024	
BETA PODJEDNOTKA - CHORIOGONADOTROPIN			B-HCG
Biologický materiál	sérum	Dostupnost	statim: do 1 hod. rutina: 1 den
Typ zkumavky např.	Monovette - bílý uzávěr (7,5 ml, 4,9 ml) BD Vacutainer - červený uzávěr (6,0 ml, 4,0 ml) otevřený systém - bílý uzávěr	Nejistota	11,0 %
Použitá metoda	elektrochemiluminiscence	Jednotka	U/l
Referenční meze	sérum		
	muži		0-2,6 U/l
	0 – 55 let ženy		0-5,3 U/l
	55 – 110 let ženy		0-8,3 U/l
SOP	SOPV 257		
Kód VZP	NČLP	Poznámka	
93159	19608	mIU/ml = U/l	
Poznámka			
PREANALYTIKA:			
Příprava pacienta			
Vliv materiálu			
Stabilita při 20°C		2 dny	
Stabilita při 4-8°C		9 dní	

Stabilita při -20°C	3 měsíce
Vliv léků	
Vliv denních a jiných cyklů	od počátku těhotenství hladina hCG prudce stoupá
Další faktory	hodnoty snižuje: kouření hodnoty zvyšuje: pozdější zpracování (zvl. při transportu v teple po 48 hod. o 10-20 %)
Biologický poločas	aktivní hormon má poločas 40 hodin